



REQUERIMENTO Nº 275 / 2025

Autor: Vereador Ricardo Pontes


Partido PSDB

ASSUNTO

Aprovado em 19 / 03 / 2025

Rejeitado em — / — / 2025

Retirado em — / — / 2025


Sec. Legislativa

Solicitação de calçamento e drenagem, na **Rua Alameda das Acerolas, Chácara Tiúma CEP: 54.737-405**, por meio dos órgãos competentes.

Senhor Presidente,

Requeiro a Mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades legais nos termos regimentais desta Casa Legislativa, que seja feito um veemente apelo a Vossa Excelência o Prefeito do Município, Vinicius Labanca, junto ao Secretario responsável para que sejam tomadas as devidas providências para adesão ao sistema de governança do Estado com o município de São Lourenço da Mata.

JUSTIFICATIVA

A solicitação de calçamento e drenagem para a Rua Alameda das Acerolas, localizada na Chácara Tiúma, em São Lourenço da Mata, se faz necessária devido a uma série de fatores que impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento da região. Podemos citar algumas: Melhorias na Mobilidade Urbana, redução de alagamentos e erosões, valorização imobiliária e desenvolvimento local, saúde e qualidade de vida e segurança Pública. Diante desses fatores, solicitamos a realização do calçamento e a implantação do sistema de drenagem da Rua Alameda das Acerolas com urgência, visando melhorar a infraestrutura, a qualidade de vida e a segurança dos moradores da Chácara Tiúma.

Plenário da Câmara Municipal de São Loureço da Mata, 28 de fevereiro de 2025



**RICARDO PEREIRA PONTES
VEREADOR – PSDB**

CASA JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

Rua Dr. Joaquim Nabuco, nº 208 - Centro de São Lourenço da Mata, PE - CEP: 54735-790 - CNPJ: 11.480.878/0001-98

81 3525.0722 | WWW.SAOLOURENCODAMATA.PE.LEG.BR | [/CAMARAMUNICIPALSLM](https://www.facebook.com/CAMARAMUNICIPALSLM) | [@CAMARAMUNICIPALSLM](https://www.instagram.com/CAMARAMUNICIPALSLM)